

エンジン	グレード等	部位	換装 デフ	LSD Type	製品型式 A:2way,B:1.5way C:1way,D:1.8way	本体価格	備考	対応 Spec 【取扱価格】 ◎...工場出荷時の標準 Spec	Overhaul set	本体価格
------	-------	----	----------	----------	--	------	----	--	--------------	------

ご注意！→換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。

## NISSAN

### NV350キャラバン

#### E26

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
QR25DE		R	OP	Metal	Silent	SNR(A,B)109180	123,000			-	-	-	-	◎	R7A13-1028	35,700
YD25DDTi				Carbon	Carbon	CNR(A,B)109180	166,000			◎	166,000	166,000	-	-	R7A13-60	83,000
QR20DE		R	OP	Metal	Silent	SNR(A,B)109190	123,000			-	-	-	-	◎	R7A13-1028	35,700
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)109190	166,000			◎	166,000	166,000	-	-	R7A13-60	83,000

### シルビア Silvia

#### PS13(年式/Year 91.1-93.10)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
SR20DE	Q's	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)9511	141,000	#28	◎	-	-	-	-	150,000	R7A13-3014	29,400
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)9511	166,000	#28	◎	166,000	166,000	-	-	-	-	-
SR20DE	Q's ※ABS有	R	OP	Metal	NewType-R	S RDNR(A,B)10964	107,000		◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R RDNR(A,B)10963	114,000		◎	-	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)10963	166,000		◎	166,000	166,000	-	-	-	R7A13-60	83,000
SR20DE	Q's 5MT	R	VI	Metal	NewType-R	S RDNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
SR20DET	Q's 4AT					R RDNR(A,B)109112	114,000	#36	◎	-	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
	K's 5MT					R RDNR(A,B)109112	114,000	#36	◎	-	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
	K's 4AT			Carbon	Carbon	CNR(A,B)109112	157,000	#36	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60	83,000

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

SR20DE	Q's 5MT	R	VI	Metal	NewType-R	S RDNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
SR20DET	Q's 4AT		(※1)			R RDNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
	K's 5MT					R RDNR(A,B)10945	114,000	#38	◎	-	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
	K's 4AT			Carbon	Carbon	CNR(A,B)10945	157,000	#38	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60	83,000

#### S14(年式/Year 93.10-96.12)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
SR20DE	Q's ※ハイキャス無	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)9511	141,000	#28	◎	-	-	-	-	150,000	R7A13-3014	29,400
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)9511	166,000	#28	◎	166,000	166,000	-	-	-	-	-
	Q's ※ハイキャス付	R	OP	Metal	NewType-R	S RDNR(A,B)10964	107,000		◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
	K's 4AT					R RDNR(A,B)10963	114,000		◎	-	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)10963	166,000		◎	166,000	166,000	-	-	-	R7A13-60	83,000
SR20DE	Q's 5MT	R	VI	Metal	NewType-R	S RDNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
SR20DET	K's 5MT					R RDNR(A,B)109112	114,000	#36	◎	-	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
	K's 4AT					R RDNR(A,B)109112	114,000	#36	◎	-	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)109112	157,000	#36	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60	83,000

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

SR20DE	Q's 5MT	R	VI	Metal	NewType-R	S RDNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
SR20DET	K's 5MT		(※1)			R RDNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
	K's 4AT					R RDNR(A,B)10945	114,000	#38	◎	-	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)10945	157,000	#38	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60	83,000

#### ■ 日産純正サイドフランジの仕様と品番

スプライン	フランジ	センサーリング		サイドフランジ品番
山数	穴数	有無	歯数	
29	6	無		38220-41F01
	5	無		38220-73L01
30	6	無		38220-4P171
		有	46	38220-0V161
	5	無		38220-AA001
		有	46	38220-AA076

#### 【備考】

#28: 現車のサイドフランジが固くて入らない場合は、38220-35F00を購入してください。

デフキャリアが狭く、削らなければならない事があります。

#36: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。

ベアリング圧入済み、オイルシール付属。29山サイドフランジ車に適合します。

#38: LSD単体と段付ボルトのセット品。ビスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。

サイドフランジについては現在使用されているものを流用いただくか、流用出来なければ現車のサイドフランジ穴数に

合わせて日産製サイドフランジ38220-41F01(6穴) または38220-73L01(5穴) を必要数ご準備下さい。

エンジン	グレード等	部位	換装 デフ	LSD Type	製品型式 A:2way,B:1.5way C:1way,D:1.8way	本体価格	備考	対応 Spec 【税抜価格】 ◎...工場出荷時の標準 Spec	Overhaul set	本体価格
------	-------	----	----------	----------	--	------	----	--	--------------	------

ご注意！→換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。

## NISSAN

### シルビア Silvia

S14(年式/Year 96.12-98.12)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
SR20DE	Q's ※Nキ+ス無	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)9511	141,000	#28	◎	-	-	-	150,000	R7A13-3014	29,400	
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)9511	166,000	#28	◎	166,000	166,000	-	-	-	-	
	Q's ※Nキ+ス付	R	OP	Metal	NewType-R	S	RDNRR(A,B)10976	107,000	#41	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNRR(A,B)10975	114,000	#41	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3028
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)10975	157,000	#41	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000	
SR20DE	Q's	R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNRR(A,B)109122	114,000	#37	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
SR20DET	K's			Carbon	Carbon		CNR(A,B)109122	157,000	#37	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

		R	VI (※1)	Metal	NewType-R		RNR(A,B)10976	107,000	#40	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400	
						S	RDNRR(A,B)10976	107,000	#40	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNRR(A,B)10975	114,000	#40	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)10975	157,000	#40	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

S15(年式/Year 99.1-02.8)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set			
SR20DE	AT,MT	R	OP	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109103	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400	
SR20DET	6MT		HE			S	RDNRR(A,B)109103	107,000	#36	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNRR(A,B)109102	114,000	#36	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)109102	157,000	#36	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60
SR20DE	AT,MT	R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNRR(A,B)109122	114,000	#37	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700	
SR20DET	5AT			Carbon	Carbon		CNR(A,B)109122	157,000	#37	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000	

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

SR20DE	AT,MT	R	VI (※1)	Metal	NewType-R		RNR(A,B)10976	107,000	#40	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400	
SR20DET	5AT					S	RDNRR(A,B)10976	107,000	#40	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNRR(A,B)10975	114,000	#40	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)10975	157,000	#40	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60

### ステージア Stagea

WHC34/WGC34(年式/Year 96.10-01.9)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set			
RB20E		R	VI	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400	
RB20DE						S	RDNRR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
RB25DE						R	RDNRR(A,B)109112	114,000	#36	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)109112	157,000	#36	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60

WGC34/WGNC34(年式/Year 96.10-01.9)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set			
RB25DE	4WD	R	OP	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109103	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400	
RB25DET						S	RDNRR(A,B)109103	107,000	#36	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNRR(A,B)109102	114,000	#36	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)109102	157,000	#36	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60
		R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNRR(A,B)109122	114,000	#37	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700	
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)109122	157,000	#37	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60	83,000
RB26DETT	4WD	R		Metal	NewType-R	R	RDNRR(A,B)10912	114,000	#37	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700	
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)10912	157,000	#37	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60	83,000

M35(年式/Year 01.10-07.6)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set			
VQ25DD	AT,2/4WD	R	VI	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109131	114,000	#37	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700	
						R	RDNRR(A,B)109131	114,000	#37	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)109131	167,000	#37	◎	167,000	167,000	-	-	-	R7A13-60

M35(年式/Year 03.6-07.6)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set			
VQ25DD	4AT,2WD	R	OP	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109151	114,000	#37	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700	
						R	RDNRR(A,B)109151	114,000	#37	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)109151	167,000	#37	◎	167,000	167,000	-	-	-	R7A13-60

#### ■ 日産純正サイドフランジの仕様と品番

スプライン 山数	フランジ 穴数	センサリング		サイドフランジ品番
		有無	歯数	
29	6	無		38220-41F01
	5	無		38220-73L01
	6	無		38220-4P171
	6	有	46	38220-0V161
30	5	無		38220-AA001
	6	有	46	38220-AA076

#### 【備考】

#28: 現車のサイドフランジが固くて入らない場合は、38220-35F00を購入してください。

デフキャリアが狭く、削らなければならない事があります。

#36: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。ベアリング圧入済み、オイルシール付属。29山サイドフランジ車に適合します。

#37: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。ベアリング圧入済み、オイルシール付属。30山サイドフランジ車に適合します。

96年12月以降の年式であってもNR(A,B)109110が対応するものあり 現車サイドフランジのセレーションが

30歯であることを要確認。29歯なら NR(A,B)109110、30歯なら NR(A,B)109120。

#40: LSD単体商品。ビスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。

サイドフランジについては、現在装着されているものを使用していただくか、使用出来なければ、現車のスプライン山数をご確認下さい。

現車のサイドフランジ穴数に合わせて、「日産純正サイドフランジの仕様と品番」を参考の上、適するサイドフランジをご準備ください。

#41: LSD単体商品。／ビスカス車の場合、まず現車のスプライン山数を確認してください。サイドフランジ穴数に合わせて、「日産純正サイドフランジの仕様と品番」を参考の上、サイドフランジを2本ご準備ください。

エンジン	グレード等	部位	換装 デフ	LSD Type	製品型式 A:2way,B:1.5way C:1way,D:1.8way	本体価格	備考	対応 Spec 【税抜価格】 ◎...工場出荷時の標準 Spec	Overhaul set	本体価格
------	-------	----	----------	----------	--	------	----	--	--------------	------

ご注意！→換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。

## NISSAN

## ステージア Stagea

M35(年式/Year 01.10-04.8)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ25DD	4/5AT,2/4WD	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	RDNR(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
VQ25DET	5AT,2WD/4WD	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109141	114,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)109141	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-3028	35,700
VQ30DD		R	VI	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	RDNR(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Metal	NewType-R	RNR(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-60	83,000
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)109161	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

M35(年式/Year 03.6-07.6)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ35DE	5AT,2/4WD	R	VI	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109131	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	RDNR(A,B)109131	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
	5AT,4WD	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-60	83,000
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)109141	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-3028	35,700
		R	VI	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	RDNR(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Metal	NewType-R	RNR(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-60	83,000
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)109141	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

M35(年式/Year 04.8-07.6)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ35DE	5AT,2WD	R	VI	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	RDNR(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Metal	NewType-R	RNR(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-60	83,000
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)109161	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

## G T-R

R35(年式/Year 07.12- )

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VR38DETT		F	OP	Metal	NewType-R	RNFB8221	129,000		◎	-	-	-	138,000	-	-
				Carbon	Carbon	CNFB8221	178,000		◎	178,000	178,000	-	-	-	-
		R		Metal	NewType-R	RNR(A,B)109170	238,000		◎	-	-	-	247,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)109G170	258,000		◎	258,000	258,000	-	-	-	-

## スカイライン Skyline

HR32(年式/Year 89.5-93.7)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
RB20E	MT,AT	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)9511	141,000	#28	◎	-	-	-	150,000	R7A13-3014	29,400
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)9511	166,000	#28	◎	166,000	166,000	-	-	-	-
RB20E	MT,AT	R	OP	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10964	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
							RDNR(A,B)10964	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
RB25DE	※ABS付			Carbon	Carbon		RNR(A,B)10963	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
							CNR(A,B)10963	166,000	◎	166,000	166,000	-	-	R7A13-60	83,000
RB20DE	MT,AT	R	VI	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109113	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
							RDNR(A,B)109113	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
RB20DET				Carbon	Carbon		RNR(A,B)109112	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
							CNR(A,B)109112	157,000	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000
RB25DE							RNR(A,B)109112	157,000	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000
							CNR(A,B)109112	157,000	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

※1:ピスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ピスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
RB20DE	MT,AT	R	VI	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
							RDNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
RB20DET				Carbon	Carbon		RNR(A,B)10945	114,000	#38	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
							CNR(A,B)10945	157,000	#38	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

HNR32(年式/Year 89.5-93.7)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
RB20DET	GTS-4(4WD)	R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNR(A,B)10912	114,000	#30	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)10912	157,000	#30	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

BNR32(年式/Year 89.5-93.2)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
RB26DETT		F	OP	Metal	NewType-R	RNFB8211	129,000		◎	-	-	-	138,000	R7A13-3056	29,400	
				Carbon	Carbon	CNFB8211	178,000		◎	178,000	178,000	-	-	-	-	
		R	ME	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109103	107,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
							RDNR(A,B)109103	107,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
				Carbon	Carbon		RNR(A,B)109102	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
							RDNR(A,B)109102	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
							RNR(A,B)109102	157,000		◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000
							CNR(A,B)109102	157,000		◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

## 【備考】

#28: 現車のサイドフランジが固くて入らない場合は、38220-35F00を購入してください。

#30: 38220-12U00と38220-12U01が各1本必要。

オープンデフの場合はサイドフランジが31山であればNR(A,B)10910が適合し、30山であればNR(A,B)109100が適合します。

#36: ピスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なピスカス互換タイプLSDです。

ベアリング圧入済み、オイルシール付属。29山サイドフランジ車に適合します。

#38: LSD単体と段付ボルトのセット品。ピスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。

サイドフランジについては現在使用されているものを流用いただくか、流用出来なければ現車のサイドフランジ穴数に

合わせて日産製サイドフランジ38220-41F01(6穴)または38220-73L01(5穴)を必要数ご準備下さい。

エンジン	グレード等	部位	換装 デフ	LSD Type	製品型式 A:2way,B:1.5way C:1way,D:1.8way	本体価格	備考	対応 Spec 【税抜価格】 ◎...工場出荷時の標準 Spec	Overhaul set	本体価格
------	-------	----	----------	----------	--	------	----	--	--------------	------

ご注意！→換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。

## NISSAN

### スカイライン Skyline

BNR32(年式/Year 93.2-95.1)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
RB26DETT	F	OP	Metal	NewType-R		RNF8211	129,000	◎	-	-	-	138,000	R7A13-3056	29,400
			Carbon	Carbon		CNFB8211	178,000	◎	178,000	178,000	-	-	-	-
	R	ME	Metal	NewType-R	R	RDNR(A,B)10912	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
			Carbon	Carbon		CNR(A,B)10912	157,000	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60

ENR33(年式/Year 93.11-98.5)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set			
RB25DE	MT,AT	R	VI			R	RDNR(A,B)10912	114,000	#30	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)10912	157,000	#30	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60

ECR33(年式/Year 93.8-96.12)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set			
RB25DE	417°S	R	OP	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10964	107,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10964	107,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)10963	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
							CNR(A,B)10963	166,000		◎	166,000	166,000	-	-	-	R7A13-60
RB25DE	417°S	R	VI	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
RB25DET	417°M					R	RDNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
				S	RDNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400	
				R	RDNR(A,B)109112	114,000	#36	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700		
		Carbon	Carbon		CNR(A,B)109112	157,000	#36	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60	83,000	

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

		R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
				R	RDNR(A,B)10945	114,000	#38	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700		
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)10945	157,000	#38	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60	83,000

ECR33(年式/Year 96.12-99.1)

HR33(年式/Year 96.12-99.1)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set			
RB25DET		R	VI	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012
						R	RDNR(A,B)109112	114,000	#36	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)109112	157,000	#36	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60	83,000

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

		R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
				R	RDNR(A,B)10945	114,000	#38	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700		
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)10945	157,000	#38	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60	83,000

ECR33(年式/Year 96.12-99.1)

HR33(年式/Year 96.12-99.1)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set			
RB25DE		R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNR(A,B)109122	114,000	#37	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)109122	157,000	#37	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

RB25DE		R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10976	107,000	#40	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10976	107,000	#40	◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012
						R	RDNR(A,B)10975	114,000	#40	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)10975	157,000	#40	◎	157,000	157,000	-	-	-	R7A13-60	83,000

### ■ 日産純正サイドフランジの仕様と品番

スプライン 山数	フランジ 穴数	センサーリング 有無	歯数	サイドフランジ品番
29	6	無		38220-41F01
	5	無		38220-73L01
30	6	無		38220-4P171
		有	46	38220-0V161
	5	無		38220-AA001
		有	46	38220-AA076

#### 【備考】

#30: 38220-12U00と38220-12U01が各1本必要。

オープンデフの場合はサイドフランジが31山であればNR(A,B)10910が適合し、30山であればNR(A,B)109100が適合します。

#36: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。

ベアリング圧入済み、オイルシール付属。29山サイドフランジ車に適合します。

#37: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。

ベアリング圧入済み、オイルシール付属。30山サイドフランジ車に適合します。

96年12月以降の年式であってもNR(A,B)109110が適応するものあり 現車サイドフランジのセレーションが

30歯であることを要確認。29歯なら NR(A,B)109110、30歯なら NR(A,B)109120。

#38: LSD単体と段付ボルトのセット品。ビスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。

サイドフランジについては現在使用されているものを流用いただくか、流用出来なければ現車のサイドフランジ穴数に

合わせて日産製サイドフランジ38220-41F01(6穴)または38220-73L01(5穴)を必要数ご準備下さい。

#40: LSD単体商品。ビスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。

サイドフランジについては、現在使用されているものを流用いただくか、流用出来なければ、まず現車のスプライン山数をご確認下さい。

現車のサイドフランジ穴数に合わせて、「日産純正サイドフランジの仕様と品番」を参考の上、適するサイドフランジをご準備ください。

エンジン	グレード等	部位	換装 デフ	LSD Type	製品型式 A:2way,B:1.5way C:1way,D:1.8way	本体価格	備考	対応 Spec 【税抜価格】 ◎...工場出荷時の標準 Spec	Overhaul set	本体価格
------	-------	----	----------	----------	--	------	----	--	--------------	------

ご注意！→換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。

## NISSAN

### スカイライン Skyline

HR34,ER34(年式/Year 98.5-01.6)

ER34-RB25DET(年式/Year 98.5-99.7)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
RB20DE	MT,AT	R	OP	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109103	107,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
RB25DE	2WD					S	RDNR(A,B)109103	107,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
	4WD			R	RDNR(A,B)109102	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700		
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)109102	157,000		◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000
RB20/25DE	MT,AT	R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNRA(A,B)109122	114,000	#37	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
RB25DET	2WD/4WD			Carbon	Carbon		CNR(A,B)109122	157,000	#37	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000
※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください																
		R	VI (※1)	Metal	NewType-R		RNR(A,B)10976	107,000	#40	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						S	RDNRA(A,B)10976	107,000	#40	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
				R	RDNRA(A,B)10975	114,000	#40	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700		
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)10975	157,000	#40	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

BCNR33(年式/Year 95.1-99.1)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
RB26DETT		F	OP	Metal	NewType-R		RNFB8211	129,000		◎	-	-	-	138,000	R7A13-3056	29,400
				Carbon	Carbon		CNFB8211	178,000		◎	178,000	178,000	-	-	-	-
	V6* N1除く ※アクティブLSD車不可	R	ME	Metal	NewType-R	R	RDNRA(A,B)10912	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)10912	157,000		◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

ER34(年式/Year 99.8-01.6)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
RB25DET	MT	R	HE	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109103	107,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						S	RDNRA(A,B)109103	107,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
	2WD			R	RDNR(A,B)109102	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700		
					Carbon	Carbon		CNR(A,B)109102	157,000		◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60
MT,AT	R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNRA(A,B)10912	114,000	#30	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700	
			Carbon	Carbon		CNR(A,B)10912	157,000	#30	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000	

BNR34(年式/Year 99.1-02.8)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
RB26DETT		F	OP	Metal	NewType-R		RNFB8211	129,000		◎	-	-	-	138,000	R7A13-3056	29,400	
				Carbon	Carbon		CNFB8211	178,000		◎	178,000	178,000	-	-	-	-	
		※アクティブLSD車不可	R	HE	Metal	NewType-R	R	RDNRA(A,B)10912	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
					Carbon	Carbon		CNR(A,B)10912	157,000		◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

HV35(年式/Year 01.6-04.11)

NV35(年式/Year 01.6-04.11)

V35(年式/Year 01.6-04.11)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set			
VQ30DD	5AT,2WD	R	OP	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700		
						R	RDNR(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700		
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)109141	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000		
VQ25DD	4/5AT,2/4WD	R	VI	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109131	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700		
						R	RDNRA(A,B)109131	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700		
						Carbon	Carbon		CNR(A,B)109131	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
		R	OP	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700		
R	RDNRA(A,B)109151					114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700				
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)109151	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000		

HV35(年式/Year 02.5-04.11)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ30DD	AT,2WD	R	VI	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNRA(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)109161	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

PV35(年式/Year 02.5-06.11)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ35DE	CVT,2WD	R	OP	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNRA(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)109151	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

### ■ 日産純正サイドフランジの仕様と品番

スプライン 山数	フランジ 穴数	センサーリング 有無	歯数	サイドフランジ品番
29	6	無		38220-41F01
	5	無		38220-73L01
30	6	無		38220-4P171
		有	46	38220-0V161
	5	無		38220-AA001
		有	46	38220-AA076

【備考】

#30: 38220-12U00と38220-12U01が各1本必要。

オープンデフの場合はサイドフランジが31山であればNR(A,B)10910が適合し、30山であればNR(A,B)109100が適合します。

#37: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。

ベアリング圧入済み、オイルシール付属。30山サイドフランジ車に適合します。

96年12月以降の年式であってもNR(A,B)109110が適応するものあり 現車サイドフランジのセレーションが30歯であることを確認要。29歯なら NR(A,B)109110、30歯なら NR(A,B)109120。

#40: LSD単体商品。ビスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。

サイドフランジについては、現在装着されているものを使用していただくか、使用出来なければ、現車のスプライン山数をご確認下さい。

現車のサイドフランジ穴数に合わせて、「日産純正サイドフランジの仕様と品番」を参考の上、適するサイドフランジをご準備ください。



# LSD

エンジン	グレード等	部位	換装 デフ	LSD Type	製品型式 A:2way,B:1.5way C:1way,D:1.8way	本体価格	備考	対応 Spec 【税抜価格】 ◎...工場出荷時の標準 Spec	Overhaul set	本体価格
------	-------	----	----------	----------	--	------	----	--	--------------	------

ご注意！→換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。

## NISSAN

### スカイライン Skyline

CPV35(年式/Year 03.1-07.10)

NV35(年式/Year 03.1-07.10)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ25DD	5AT,4WD	R	VI	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109131	114,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
VQ35DE	6MT					R	RDNR(A,B)109131	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109131	◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

CPV35(年式/Year 03.1-07.10)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ35DE	5AT,2WD	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109141	114,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNR(A,B)109141	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109141	◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

CPV35(年式/Year 03.1-07.10)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ35DE	AT,2WD	R	VI	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109161	114,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNR(A,B)109161	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109161	◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

PV35(年式/Year 04.11-07.8)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ35DE	CVT,2WD	R	VI	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109131	114,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNR(A,B)109131	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109131	◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

V36(年式/Year 06.11-11.9)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ35HR	5AT 2WD	R	VI	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109131	114,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNR(A,B)109131	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109131	◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
VQ35HR	5AT	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109151	114,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
VQ25HR	2WD/4WD					R	RDNR(A,B)109151	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109151	◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

V36(年式/Year 08.12-11.09)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ25HR	7AT	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109141	114,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
VQ37VHR	2WD					R	RDNR(A,B)109141	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109141	◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

CV36(年式/Year 07.11-11.9)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ37VHR	6MT,5AT 2WD	R	VI	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109131	114,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNR(A,B)109131	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109131	◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
	5AT	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109151	114,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNR(A,B)109151	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109151	◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
	7AT	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109141	114,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNR(A,B)109141	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109141	◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
		R	VI	Metal	NewType-R	RNR(A,B)109161	114,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNR(A,B)109161	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109161	◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

### フェアレディZ Fairlady Z

HZ31(年式/Year 83.9- ),Z31/PZ31(年式/Year 85.10- )

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VG20ET		R	OP				RNR(A,B)10964	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
VG30ET				Metal	NewType-R	S	RDNR(A,B)10964	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
RB20DET						R	RDNR(A,B)10963	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)10963	◎	166,000	166,000	-	-	R7A13-60	83,000

エンジン	グレード等	部位	換装 デフ	LSD Type	製品型式 A:2way,B:1.5way C:1way,D:1.8way	本体価格	備考	対応 Spec 【税抜価格】 ◎...工場出荷時の標準 Spec	Overhaul set	本体価格
------	-------	----	----------	----------	--	------	----	--	--------------	------

ご注意！→換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。

## NISSAN

### フェアレディZ Fairlady Z

Z32(年式/Year 89.7-00.9)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
VG30DE	MT,AT	R	VI	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNr(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
				Carbon	Carbon	R	RDNr(A,B)109112	114,000	#36	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						R	CNR(A,B)109112	157,000	#36	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

VG30DE	MT,AT	R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10946	107,000	#32	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNr(A,B)10946	107,000	#32	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
				Carbon	Carbon	R	RDNr(A,B)10945	114,000	#32	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
R	CNR(A,B)10945	157,000	#32			◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000				
VG30DETT	MT,AT	R	VI	Metal	NewType-R	RNR(A,B)10950	320,000	#21,#43	◎	-	-	-	-	R7A13-3025	39,900	
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)10950	343,000	#21,#43	◎	383,000	392,000	-	-	R7A13-64	83,000	

Z33(年式/Year 02.7-07.1)

Z33(年式/Year 07.1-08.12)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
VQ35DE	MT	R	VI	Metal	NewType-R	R	RNR(A,B)109131	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNr(A,B)109131	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109131	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
						R	RNR(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
VQ35HR	AT	R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNr(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						R	CNR(A,B)109161	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
				Carbon	Carbon	R	RNR(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
R	RDNr(A,B)109161	114,000				◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700				
Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109161	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000				

Z34(年式/Year 08.12-)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
VQ37VHR	MT	R	VI	Metal	NewType-R	R	RNR(A,B)109131	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNr(A,B)109131	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109131	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
						R	RNR(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
VQ37VHR	AT	R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNr(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						R	CNR(A,B)109161	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
				Carbon	Carbon	R	RNR(A,B)109161	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
R	RDNr(A,B)109161	114,000				◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700				
Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109161	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000				

### フーガ Fuga

Y50(年式/Year 04.10-07.12)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
VQ25DE	5AT,2WD	R	OP	Metal	NewType-R	R	RNR(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNr(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109151	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
R	RNR(A,B)109141	114,000				◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700				
VQ35DE	5AT,4WD	R	OP	Metal	NewType-R	R	RDNr(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						R	CNR(A,B)109141	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
				Carbon	Carbon	R	RNR(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
R	RDNr(A,B)109141	114,000				◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700				
Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109141	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000				

Y50(年式/Year 05.8-07.12)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
VK45DE	5AT,2WD	R	OP	Metal	NewType-R	R	RNR(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNr(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109141	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000

Y50(年式/Year 07.12-09.11)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
VQ25HR	5AT,2WD	R	OP	Metal	NewType-R	R	RNR(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNr(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109151	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
R	RNR(A,B)109141	114,000				◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700				
VQ35HR	5AT,2WD	R	OP	Metal	NewType-R	R	RDNr(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						R	CNR(A,B)109141	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000
				Carbon	Carbon	R	RNR(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
	R	RDNr(A,B)109141	114,000				◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700			
	5AT,4WD	R	OP	Metal	NewType-R	R	RNR(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
R						RDNr(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700	
Carbon	Carbon	R	CNR(A,B)109151	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60	83,000				

#### 【備考】

- #21: 38220-40P11×1 (右組替用) が必要。
- #32: ABS付の場合、日産サイドフランジ38220-93L06×2要。  
ABS無しの場合、現車のサイドフランジ穴数に合わせて日産製サイドフランジ38220-41F01(6穴)または38220-73L01(5穴)を2本ご準備下さい。
- #36: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。  
ベアリング圧入済み、オイルシール付属。29山サイドフランジ車に適合します。
- #43: 受注生産となります。(納期は注文受付後、約2ヶ月です。)

エンジン	グレード等	部位	換装 デフ	LSD Type	製品型式 A:2way,B:1.5way C:1way,D:1.8way	本体価格	備考	対応 Spec 【税抜価格】 ◎...工場出荷時の標準 Spec	Overhaul set	本体価格
------	-------	----	----------	----------	--	------	----	--	--------------	------

ご注意！→換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。

## NISSAN

### ローレル Laurel

GC34/SC34(年式/Year 93.1-96.12)

							Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
RB25DE RD28	R	OP	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10964	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)10964	107,000	◎	-	-	-	R7A13-3012	29,400	
					R	RDNRA(A,B)10963	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
	R	VI	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109113	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)109113	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)109112	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
Carobn	Carbon	CNR(A,B)10963	166,000	◎	166,000	166,000	-	-	R7A13-60	83,000				
Carobn	Carbon	CNR(A,B)109112	157,000	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000				

※1:ピスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ピスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

	R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10946	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)10946	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)10945	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
					Carobn	Carbon	CNR(A,B)10945	157,000	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60

※1:ピスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ピスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

							Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------	--

							Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
RB20DE	R	OP	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10964	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)10964	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)10963	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
	Carobn	Carbon	CNR(A,B)10963	166,000	◎	166,000	166,000	-	-	R7A13-60	83,000			
	R	VI	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109113	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)109113	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
R					RDNRA(A,B)109112	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700	
Carobn	Carbon	CNR(A,B)109112	157,000	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000				

※1:ピスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ピスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

	R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10946	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)10946	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)10945	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
					Carobn	Carbon	CNR(A,B)10945	157,000	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60

※1:ピスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ピスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

							Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------	--

							Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
RB25DE	R	VI	Metal	New Type-R	R	RDNRA(A,B)109122	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
					Carobn	Carbon	CNR(A,B)109122	157,000	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60

※1:ピスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ピスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

	R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10976	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)10976	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)10975	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
					Carobn	Carbon	CNR(A,B)10975	157,000	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60

※1:ピスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ピスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

							Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------	--

							Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
RB25DET RB25DE	R	VI	Metal	New Type-R	R	RDNRA(A,B)109122	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
					Carobn	Carbon	CNR(A,B)109122	157,000	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60

※1:ピスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ピスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

	R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10976	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)10976	107,000	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNRA(A,B)10975	114,000	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
					Carobn	Carbon	CNR(A,B)10975	157,000	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60

#### ■ 日産純正サイドフランジの仕様と品番

スプライン 山数	フランジ 穴数	センサーリング 有無	歯数	サイドフランジ品番
29	6	無		38220-41F01
	5	無		38220-73L01
30	6	有	46	38220-4P171
	5	有	46	38220-0V161
				38220-AA001
				38220-AA076

#### 【備考】

- #36: ピスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なピスカス互換タイプLSDです。ベアリング圧入済み、オイルシール付属。29山サイドフランジ車に適合します。
- #37: ピスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なピスカス互換タイプLSDです。ベアリング圧入済み、オイルシール付属。30山サイドフランジ車に適合します。96年12月以降の年式であってもNR(A,B)109110が適応するものあり 現車サイドフランジのセレーションが30歯であることを確認。29歯なら NR(A,B)109110、30歯なら NR(A,B)109120。
- #38: LSD単体と段付ボルトのセット品。ピスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。サイドフランジについては現在使用されているものを流用いただくか、流用出来なければ現車のサイドフランジ穴数に合わせて日産製サイドフランジ38220-41F01(6穴) または38220-73L01(5穴) を必要数ご準備下さい。
- #40: LSD単体商品。ピスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。サイドフランジについては、現在使用されているものを流用いただくか、流用出来なければ、まず現車のスプライン山数をご確認下さい。現車のサイドフランジ穴数に合わせて、「日産純正サイドフランジの仕様と品番」を参考の上、適するサイドフランジをご準備ください。



エンジン	グレード等	部位	換装 デフ	LSD Type	製品型式 A:2way,B:1.5way C:1way,D:1.8way	本体価格	備考	対応 Spec 【税抜価格】 ◎...工場出荷時の標準 Spec	Overhaul set	本体価格
------	-------	----	----------	----------	--	------	----	--	--------------	------

ご注意！→換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。

## NISSAN

### ローレル Laurel

C35(年式/Year 97.6-02.8)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
RB20DE	AT 2WD	R	OP	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109103	107,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)109103	107,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)109102	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carobn	Carbon	CNR(A,B)109102	157,000		◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60
RB20/25DE	MT,AT	R	VI	Metal	NewType-R	R	RNR(A,B)109122	114,000	#37	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carobn	Carbon	CNR(A,B)109122	157,000	#37	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

		R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10976	107,000	#40	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10976	107,000	#40	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10975	114,000	#40	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carobn	Carbon	CNR(A,B)10975	157,000	#40	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60

### 180SX

RPS13(年式/Year 91.1-96.12)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
SR20DET	5MT 4AT	R	VI	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)109112	114,000	#36	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)109112	157,000	#36	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

		R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10945	114,000	#38	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)10945	157,000	#38	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60

RPS13(年式/Year 96.12-98.12)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
SR20DET	5MT	R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNR(A,B)109122	114,000	#37	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)109122	157,000	#37	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

		R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10976	107,000	#40	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10976	107,000	#40	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10975	114,000	#40	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)10975	157,000	#40	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60

RPS13(年式/Year 96.8-98.12)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
SR20DE	4AT,5MT	R	OP	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10964	107,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10964	107,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10963	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)10963	166,000		◎	166,000	166,000	-	-	R7A13-60

### エルグランド Elgrand

E51(年式/Year 04.12-10.5)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ25DE	5AT,2/4WD	R	OP	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNR(A,B)109151	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)109151	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60

E51(年式/Year 02.5-10.5)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set	
VQ35DE	5AT,2/4WD	R	OP	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	-	R7A13-3028	35,700
						R	RDNR(A,B)109141	114,000		◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)109141	167,000		◎	167,000	167,000	-	-	R7A13-60

#### ■ 日産純正サイドフランジの仕様と品番

スプライン	フランジ	センサーリング		サイドフランジ品番
山数	穴数	有無	歯数	
29	6	無		38220-41F01
	5	無		38220-73L01
30	6	無		38220-4P171
		有	46	38220-0V161
	5	無		38220-AA001
		有	46	38220-AA076

#### 【備考】

#36: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。ベアリング圧入済み、オイルシール付属。29山サイドフランジ車に適合します。

#37: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。ベアリング圧入済み、オイルシール付属。30山サイドフランジ車に適合します。

96年12月以降の年式であってもNR(A,B)109110が適応するものあり 現車サイドフランジのセレーションが30歯であることを要確認。29歯なら NR(A,B)109110、30歯なら NR(A,B)109120。

#38: LSD単体と段付ボルトのセット品。ビスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。サイドフランジについては現在使用されているものを流用いただくか、流用出来なければ現車のサイドフランジ穴数に合わせて日産製サイドフランジ38220-41F01(6穴)または38220-73L01(5穴)を必要数ご準備下さい。

#40: LSD単体商品。ビスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。

サイドフランジについては、現在使用されているものを流用いただくか、流用出来なければ、まず現車のスプライン山数をご確認下さい。現車のサイドフランジ穴数に合わせて、「日産純正サイドフランジの仕様と品番」を参考の上、適するサイドフランジをご準備ください。

# LSD

エンジン	グレード等	部位	換装 デフ	LSD Type	製品型式 A:2way,B:1.5way C:1way,D:1.8way	本体価格	備考	対応 Spec 【税抜価格】 ◎...工場出荷時の標準 Spec	Overhaul set	本体価格
------	-------	----	----------	----------	--	------	----	--	--------------	------

ご注意！→換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。

## NISSAN

### シルビア Silvia

S13(年式/Year 88.4-90.12)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
CA18DE	MT,AT,Q's ※ABS無	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)9511	141,000	#28	◎	-	-	-	150,000	R7A13-3014	29,400	
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)9511	166,000	#28	◎	166,000	166,000	-	-	-	-	
CA18DE	MT,AT Q's ※ABS付	R	OP	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10964	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10964	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10963	114,000	#36	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)10963	166,000	#36	◎	166,000	166,000	-	-	-
CA18DE	Q's	R	VI	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	R7A13-3012	29,400	
CA18DET	K's	R	VI			R	RDNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)109112	114,000	#36	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)109112	157,000	#36	◎	157,000	157,000	-	-	-
※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください																
		R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10945	114,000	#38	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)10945	157,000	#38	◎	157,000	157,000	-	-	-

### シーマ Cima

FP(A)Y31(年式/Year 88.1-91.3)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
VG30DET		R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNR(A,B)109122	114,000	#37	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon		CNR(A,B)109122	157,000	#37	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000
FPY31(年式/Year 93.9-96.6)																
VG30DET	2WD	R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNR(A,B)109122	114,000	#37	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
VH41DE				Carbon	Carbon		CNR(A,B)109122	157,000	#37	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

### スカイライン Skyline

DR30(年式/Year 84.8-85.8)

HR31(年式/Year 85.8-89.5)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
FJ20ET		R	OP	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10964	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
RB20ET			R			RDNR(A,B)10964	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400	
RB20DE/T			R			RDNR(A,B)10963	114,000	#36	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700	
C200A			Carbon			Carbon	CNR(A,B)10963	166,000	#36	◎	166,000	166,000	-	-	-	R7A13-60

### スカイライン Skyline

HR33(年式/Year 93.8-96.12)

									Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
RB20E	MT,AT ※ABS無	R	OP	Metal	NewType-R	RNR(A,B)9511	141,000	#28	◎	-	-	-	150,000	R7A13-3014	29,400	
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)9511	166,000	#28	◎	166,000	166,000	-	-	-	-	
RB20E	MT,AT ※ABS付	R	OP	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10964	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10964	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10963	114,000	#36	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)10963	166,000	#36	◎	166,000	166,000	-	-	-
RB20E	MT,AT	R	VI	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)109113	107,000	#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)109112	114,000	#36	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)109112	157,000	#36	◎	157,000	157,000	-	-	-
※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください																
RB20E	MT,AT	R	VI (※1)	Metal	NewType-R	S	RNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)10945	114,000	#38	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
						Carbon	Carbon	CNR(A,B)10945	157,000	#38	◎	157,000	157,000	-	-	-

#### 【備考】

#28: 現車のサイドフランジが固くて入らない場合は、38220-35F00を購入してください。

デフキャリアが狭く、削らなければならない場合があります。

#36: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。

ベアリング圧入済み、オイルシール付属。29山サイドフランジ車に適合します。

#37: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。

ベアリング圧入済み、オイルシール付属。30山サイドフランジ車に適合します。

96年12月以降の年式であってもNR(A,B)109110が適応するものあり 現車サイドフランジのセレーションが

30歯であることを要確認。29歯なら NR(A,B)109110、30歯なら NR(A,B)109120。

#38: LSD単体と段付ボルトのセット品。ビスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。

サイドフランジについては現在使用されているものを流用いただくか、流用出来なければ現車のサイドフランジ穴数に

合わせて日産製サイドフランジ38220-41F01(6穴) または38220-73L01(5穴) を必要数ご準備下さい。

エンジン	グレード等	部位	換装 デフ	LSD Type	製品型式 A:2way,B:1.5way C:1way,D:1.8way	本体価格	備考	対応 Spec 【税抜価格】 ◎...工場出荷時の標準 Spec	Overhaul set	本体価格
------	-------	----	----------	----------	--	------	----	--	--------------	------

ご注意！→換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。

## NISSAN

### セドリック Cedric

Y31/CY31/PY31/PAY31(年式/Year 87.6-91.6)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
VG20DE/DET		R	OP				RNR(A,B)10964	107,000		◎	-	-	-	-		R7A13-3012	29,400
VG30E/ET				Metal	NewType-R	R	S	RDNR(A,B)10964	107,000	◎	-	-	-	-		R7A13-3012	29,400
							R	RDNR(A,B)10963	114,000	◎	-	-	-	123,000		R7A13-3028	35,700
							Carobn	Carbon	CNR(A,B)10963	166,000	◎	166,000	166,000	-	-		R7A13-60

Y31(年式/Year 88.2-91.6)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
VG20DET		R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNR(A,B)109122	114,000	#37	◎	-	-	-	123,000		R7A13-3028	35,700
VG30E/ET				Carobn	Carbon		CNR(A,B)109122	157,000	#37	◎	157,000	157,000	-	-		R7A13-60	83,000

Y32(年式/Year 93.6-95.6)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
VG30DET		R	VI	Metal	NewType-R	R	RDNR(A,B)109122	114,000	#37	◎	-	-	-	123,000		R7A13-3028	35,700
				Carobn	Carbon		CNR(A,B)109122	157,000	#37	◎	157,000	157,000	-	-		R7A13-60	83,000

### セフィーロ Cefiro

A31(年式/Year 88.9-94.7)

										Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set		
RB20E	※ABS無 ※ハイキャス無	R	OP	Metal	NewType-R		RNR(A,B)9511	141,000	#28	◎	-	-	-	150,000		R7A13-3014	29,400
				Carobn	Carbon		CNR(A,B)9511	166,000	#28	◎	166,000	166,000	-	-		-	-
	※ABS ※ハイキャス 上記いづれか装着	R	OP	Metal	NewType-R	R	S	RNR(A,B)10964	107,000	◎	-	-	-	-		R7A13-3012	29,400
							S	RDNR(A,B)10964	107,000	◎	-	-	-	-		R7A13-3012	29,400
							R	RDNR(A,B)10963	114,000	◎	-	-	-	123,000		R7A13-3028	35,700
			Carobn	Carbon		CNR(A,B)10963	166,000	#36	◎	166,000	166,000	-	-		R7A13-60	83,000	
RB20DE	AT,MT	R	OP	Metal	NewType-R	R	S	RNR(A,B)10964	107,000	◎	-	-	-	-		R7A13-3012	29,400
			R				RDNR(A,B)10964	107,000	◎	-	-	-	-		R7A13-3012	29,400	
			R				RDNR(A,B)10963	114,000	◎	-	-	-	123,000		R7A13-3028	35,700	
			Carobn	Carbon		CNR(A,B)10963	166,000	#36	◎	166,000	166,000	-	-		R7A13-60	83,000	
RB20E	AT,MT	R	VI	Metal	NewType-R	R	S	RNR(A,B)109113	107,000	◎	-	-	-	-		R7A13-3012	29,400
RB20DE			S				RDNR(A,B)109113	107,000	◎	-	-	-	-		R7A13-3012	29,400	
RB20DET			R				RDNR(A,B)109112	114,000	◎	-	-	-	123,000		R7A13-3028	35,700	
			Carobn	Carbon		CNR(A,B)109112	157,000	#36	◎	157,000	157,000	-	-		R7A13-60	83,000	

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

RB20E	AT,MT	R	VI	Metal	NewType-R	R	S	RNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-		R7A13-3012	29,400
RB20DE		(※1)	S				RDNR(A,B)10946	107,000	#38	◎	-	-	-	-	-		R7A13-3012	29,400
RB20DET			R				RDNR(A,B)10945	114,000	#38	◎	-	-	-	123,000		R7A13-3028	35,700	
			Carobn	Carbon		CNR(A,B)10945	157,000	#38	◎	157,000	157,000	-	-		R7A13-60	83,000		

#### 【備考】

#28: 現車のサイドフランジが固くて入らない場合は、38220-35F00を購入してください。

デフキャリアが狭く、削らなければならない事があります。

#36: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。

ベアリング圧入済み、オイルシール付属。29山サイドフランジ車に適合します。

#37: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。

ベアリング圧入済み、オイルシール付属。30山サイドフランジ車に適合します。

96年12月以降の年式であってもNR(A,B)109110が適応するものあり 現車サイドフランジのセレクションが

30歯であることを要確認。29歯なら NR(A,B)109110、30歯なら NR(A,B)109120。

#38: LSD単体と段付ボルトのセット品。ビスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。

サイドフランジについては現在使用されているものを流用いただくか、流用出来なければ現車のサイドフランジ穴数に

合わせて日産製サイドフランジ38220-41F01(6穴) または38220-73L01(5穴) を必要数ご準備下さい。

エンジン	グレード等	部位	換装 デフ	LSD Type	製品型式 A:2way,B:1.5way C:1way,D:1.8way	本体価格	備考	対応 Spec 【税抜価格】 ◎...工場出荷時の標準 Spec	Overhaul set	本体価格
------	-------	----	----------	----------	--	------	----	--	--------------	------

ご注意！→換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。

## NISSAN

### ローレル Laurel

GC32/HC32(年式/Year 84.10-89.1)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set				
VG20ET		R	OP	Metal	NewType-R		RNR(A,B)10964	107,000			◎	-	-	-	R7A13-3012	29,400	
RB20E						S	RDNR(A,B)10964	107,000			◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
RB20DET					R	RDNR(A,B)10963	114,000				◎	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700	
				Carobn	Carbon	CNR(A,B)10963	166,000				◎	166,000	166,000	-	-	R7A13-60	83,000

HC33(年式/Year 89.1-91.1)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set				
RB20E	MT/AT	R	OP	Metal	NewType-R		RNR(A,B)9511	141,000		#28	◎	-	-	-	150,000	R7A13-3014	29,400
	※ABS無			Carobn	Carbon		CNR(A,B)9511	166,000		#28	◎	166,000	166,000	-	-	-	-

HC33(年式/Year 91.1-93.1)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set					
RB20E	AT	R	OP	Metal	NewType-R		RNR(A,B)10964	107,000			◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400	
RB20DET	※ABS無					S	RDNR(A,B)10964	107,000			◎	-	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
					R	RDNR(A,B)10963	114,000				◎	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700		
				Carobn	Carbon	CNR(A,B)10963	166,000				◎	166,000	166,000	-	-	R7A13-60	83,000	
		R	VI	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109113	107,000		#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400	
						S	RDNR(A,B)109113	107,000			#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						R	RDNR(A,B)109112	114,000			#36	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carobn	Carbon	CNR(A,B)109112	157,000			#36	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000	

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set				
		R	VI (※1)	Metal	NewType-R		RNR(A,B)10946	107,000		#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						S	RDNR(A,B)10946	107,000			#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012
					R	RDNR(A,B)10945	114,000			#38	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carobn	Carbon	CNR(A,B)10945	157,000			#38	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

### 180SX

RS13(年式/Year 88.4-90.12)

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set				
CA18DET		R	VI	Metal	NewType-R		RNR(A,B)109113	107,000		#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						S	RDNR(A,B)109113	107,000			#36	◎	-	-	-	-	R7A13-3012
					R	RDNR(A,B)109112	114,000			#36	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)109112	157,000			#36	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

※1:ビスカスデフ装着車が社外LSDに変更し、ビスカスデフ用サイドフランジを使用していない場合は、下記のタイプをお選びください

								Spec 1	Spec 3	Spec 4	Spec 5	Silent	Standard Overhaul set				
		R	VI (※1)	Metal	NewType-R		RNR(A,B)10946	107,000		#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012	29,400
						S	RDNR(A,B)10946	107,000			#38	◎	-	-	-	-	R7A13-3012
					R	RDNR(A,B)10945	114,000			#38	◎	-	-	-	123,000	R7A13-3028	35,700
				Carbon	Carbon	CNR(A,B)10945	157,000			#38	◎	157,000	157,000	-	-	R7A13-60	83,000

#### 【備考】

- #28: 現車のサイドフランジが固くて入らない場合は、38220-35F00を購入してください。
- #36: ビスカス車に装着する場合、サイドフランジの交換が不要なビスカス互換タイプLSDです。  
ベアリング圧入済み、オイルシール付属。29山サイドフランジ車に適合します。
- #38: LSD単体と段付ボルトのセット品。ビスカス互換タイプ以外のLSDから組み替える場合は、こちらをお選び下さい。  
サイドフランジについては現在使用されているものを流用いただくか、流用出来なければ現車のサイドフランジ穴数に合わせて日産製サイドフランジ38220-41F01(6穴) または38220-73L01(5穴) を必要数ご準備下さい。