



## Metal LSD

| 品名   | 標準組込機種 (-主な品番)        | 品番         | 仕様      |       |      |    | セット内容      | 本体価格  |
|--|-----------------------|------------|---------|-------|------|----|------------|-------|
|  |                       |            |         | 厚さ    | 表面   |    |            |       |
| <b>New Type-R / Silent LSD /旧モデル Metal LSD 共通 内爪プレート</b> |                       |            |         |       |      |    |            |       |
| クラッチプレートBセット<br>※標準厚-内爪                                  | メタルLSD用               | R7A09 - 32 | Φ74     | 標準厚   | 1.1  | 焼肌 | -内爪形 2枚セット | 4,100 |
|  |                       | 12         | Φ82     | 標準厚   | 1.6  | 焼肌 | -内爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 10         | Φ87     | 標準厚   | 1.6  | 焼肌 | -内爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 23         | Φ87-D20 | 標準厚   | 1.3  | 焼肌 | -内爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 13         | Φ95     | 標準厚   | 1.7  | 焼肌 | -内爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 11         | Φ109    | 標準厚   | 1.7  | 焼肌 | -内爪形 2枚セット |       |
| <b>New Type-R / Silent LSD 専用 外爪プレート</b>                 |                       |            |         |       |      |    |            |       |
| クラッチプレートCセット<br>※オーバーサイズ-外爪                              | NewType-R<br>サイレントLSD | R7A10 - 29 | Φ74     | +0.1  | 1.2  | 研磨 | -外爪形 2枚セット | 5,100 |
|  |                       | 30         | Φ82     | +0.1  | 1.7  | 研磨 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 31         | Φ87     | +0.1  | 1.7  | 研磨 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 32         | Φ87-D20 | +0.1  | 1.4  | 研磨 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 33         | Φ95     | +0.1  | 1.8  | 研磨 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 34         | Φ109    | +0.2  | 1.9  | 研磨 | -外爪形 2枚セット |       |
| クラッチプレートDセット<br>※アンダーサイズ-外爪                              | NewType-R<br>サイレントLSD | R7A11 - 24 | Φ74     | -0.1  | 1.0  | 研磨 | -外爪形 2枚セット | 5,100 |
|  |                       | 25         | Φ82     | -0.1  | 1.5  | 研磨 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 26         | Φ87     | -0.1  | 1.5  | 研磨 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 27         | Φ87-D20 | -0.1  | 1.2  | 研磨 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 28         | Φ95     | -0.1  | 1.6  | 研磨 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 29         | Φ109    | -0.2  | 1.5  | 研磨 | -外爪形 2枚セット |       |
| <b>旧モデル Metal LSD 外爪プレート</b>                             |                       |            |         |       |      |    |            |       |
| クラッチプレートAセット<br>※標準厚-外爪                                  | メタルLSD用<br>※旧モデル      | R7A08 - 12 | Φ82     | 標準厚   | 1.6  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット | 4,100 |
|  |                       | 10         | Φ87     | 標準厚   | 1.6  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 20         | Φ87-D20 | 標準厚   | 1.3  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 13         | Φ95     | 標準厚   | 1.7  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 11         | Φ109    | 標準厚   | 1.7  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
| クラッチプレートCセット<br>※オーバーサイズ-外爪                              | メタルLSD用<br>※旧モデル      | R7A10 - 16 | Φ82     | +0.1  | 1.7  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット | 5,100 |
|  |                       | 17         | Φ82     | +0.05 | 1.65 | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 11         | Φ87     | +0.05 | 1.65 | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 23         | Φ87-D20 | +0.1  | 1.4  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 24         | Φ87-D20 | +0.05 | 1.35 | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 18         | Φ95     | +0.1  | 1.8  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 19         | Φ95     | +0.05 | 1.75 | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 13         | Φ109    | +0.1  | 1.8  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 19         | Φ95     | -0.1  | 1.6  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
| クラッチプレートDセット<br>※アンダーサイズ-外爪                              | メタルLSD用<br>※旧モデル      | R7A11 - 16 | Φ82     | -0.2  | 1.4  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット | 5,100 |
|  |                       | 17         | Φ82     | -0.1  | 1.5  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 18         | Φ82     | -0.05 | 1.55 | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 10         | Φ87     | -0.2  | 1.4  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 11         | Φ87     | -0.1  | 1.5  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 12         | Φ87     | -0.05 | 1.55 | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 23         | Φ87-D20 | -0.05 | 1.25 | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |
|  |                       | 19         | Φ95     | -0.1  | 1.6  | 焼肌 | -外爪形 2枚セット |       |

※ 2014年9月、御要望にお応えして、150本の溝付き外爪プレート φ87用 R7A08-10/R7A08-20の2種類の生産を再開しました。



New Type-R/Silent LSD



150本の溝付き外爪プレート

# LSD Repair parts

## Carbon LSD

| 品名                       | 標準組込機種 (-主な品番)       | 品番         | 仕様   |              |              | セット内容          | 本体価格   |
|--------------------------|----------------------|------------|------|--------------|--------------|----------------|--------|
|                          |                      |            |      | 厚さ           | 表面           |                |        |
| <b>Carbon LSD 内爪プレート</b> |                      |            |      |              |              |                |        |
| クラッチプレートBセット<br>※内爪      | カーボンLSD用             | R7A09 - 25 | Φ74  | 標準厚          | 2.5          | CC付 - 内爪形 1枚   | 14,700 |
|                          |                      | 16         | Φ82  | 標準厚          | 2.7          | CC付 - 内爪形 1枚   |        |
|                          |                      | 20         | Φ87  | 標準厚          | 2.7          | CC付 - 内爪形 1枚   |        |
|                          |                      | 24         | Φ87  | 標準厚          | 2.1          | CC付 - 内爪形 1枚   |        |
|                          |                      | 21         | Φ95  | 標準厚          | 2.8          | CC付 - 内爪形 1枚   |        |
|                          |                      | 22         | Φ109 | 標準厚          | 2.8          | CC付 - 内爪形 1枚   |        |
|                          | カーボンLSD用<br>※カムリング面用 | R7A09 - 26 | φ82  | 標準厚          | 2.7          | CC付 - 内爪形 1枚   | 14,700 |
|                          |                      | 27         | φ87  | 標準厚          | 2.7          | CC付 - 内爪形 1枚   |        |
|                          |                      | 28         | φ87  | 標準厚          | 2.1          | CC付 - 内爪形 1枚   |        |
|                          |                      | 29         | φ95  | 標準厚          | 2.8          | CC付 - 内爪形 1枚   |        |
| 30                       |                      | φ109       | 標準厚  | 2.8          | CC付 - 内爪形 1枚 |                |        |
| 31                       | φ95改                 | 標準厚        | 2.8  | CC付 - 内爪形 1枚 |              |                |        |
| <b>Carbon LSD 外爪プレート</b> |                      |            |      |              |              |                |        |
| クラッチプレートAセット<br>※外爪      | カーボンLSD用             | R7A08 - 27 | Φ74  | 標準厚          | 1.2          | 研磨 - 外爪形 2枚セット | 4,100  |
|                          |                      | 22         | Φ82  | 標準厚          | 1.6          | 研磨 - 外爪形 2枚セット |        |
|                          |                      | 26         | Φ87  | 標準厚          | 1.3          | 研磨 - 外爪形 2枚セット |        |
|                          |                      | 23         | Φ87  | 標準厚          | 1.6          | 研磨 - 外爪形 2枚セット |        |
|                          |                      | 24         | Φ95  | 標準厚          | 1.7          | 研磨 - 外爪形 2枚セット |        |
|                          |                      | 25         | Φ109 | 標準厚          | 1.7          | 研磨 - 外爪形 2枚セット |        |

## Carbon LSD / Metal LSD 共通部品

| 品名           | 標準組込機種 (-主な品番)   | 品番         | 仕様               |    |    | セット内容                                       | 本体価格   |             |  |
|--------------|--|------------|------------------|----|----|---|--------|-------------|--|
|              |  |            |                  | 厚さ | 表面 |   |        |             |  |
| ボルトセット       | MCB8210<br>共通<br>SCB9510,MCF9587*<br>HFB8710<br>HFB8720/8730<br>MFB8710/8720<br>BRB9520<br>NRA(B)10944/10960/109110<br>HMA(B)10910<br>S2000専用<br>KFB8710<br>MFB8750/8760/8770<br>HFB8760<br>MFB8751/8761/8771/8780<br>ZFB8210<br>NCEC用<br>AFB8220用   | R7A14 - 13 | ケース固定用           |    |    | M6-12PCS (キャップ)                             | 900    |             |  |
|              |  | 15         | ケース固定用           |    |    | M6-4PCS (サテ)                                | 300    |             |  |
|              |  | 16         | ケース固定用           |    |    | M6-16PCS (キャップ)                             | 1,200  |             |  |
|              |  | 10         | リングギア固定用         |    |    | M10-10PCS                                   | 4,200  |             |  |
|              |  | 11         | リングギア固定用         |    |    | M10-10PCS                                   | 4,200  |             |  |
|              |  | 12         | リングギア固定用         |    |    | M12-8PCS                                    | 4,200  |             |  |
|              |  | 17         | リングギア固定用         |    |    | M12-10PCS                                   | 10,500 |             |  |
|              |  | 18         | リングギア固定用         |    |    | M12-Φ13段付-10PCS                             | 4,200  |             |  |
|              |  | 19         | リングギア固定用         |    |    | M12-15PCS                                   | 4,200  |             |  |
|              |  | 27         | リングギア固定用強化ボルト    |    |    | M10×L22 10PCS                               | 6,300  |             |  |
|              |  | 34         | リングギア固定用         |    |    | M10-8PCS                                    | 4,200  |             |  |
|              |  | 39         | ケース固定用           |    |    | M6-L25-16PCS                                | 1,200  |             |  |
|              |  | 40         | ケース固定用           |    |    | M6-L20-8PCS                                 | 600    |             |  |
|              |  | 41         | ケース固定用           |    |    | M6-L25-16PCS(トルクス)                          | 2,200  |             |  |
|              |  | 42         | リングギア固定用         |    |    | M10-10PCS                                   | 4,200  |             |  |
|              |  | 43         | リングギア固定用         |    |    | M10×P1.25×L25-10PCS                         | 8,000  |             |  |
|              |  | 45         | リングギア固定用         |    |    | M10-12PCS                                   | 5,100  |             |  |
| スペーサー        | NCEC用  | 37110 - 57 |                  |    |    | 4,200                                       |        |             |  |
| スペーサーボルトセット  | RZ(A,B)9530  | R7A88 - 10 | スペーサー+リングギア固定ボルト |    |    |   | 10,000 |             |  |
| ドライブピニオン用カラー | HONDA:S2000(AP1,AP2)<br>MAZDA:ロードスター<br>(NA8C,NB6C,NB8C,NCEC)<br>SUBARU:BRZ(ZC6)<br>TOYOTA:ALTEZZA GITA(JCE10)<br>86(ZN6),VEROSSA(JZX110)<br>SUPRA(GA70,JZA70,MA70)<br>MARK2(JZX90,JZX100,JZX101<br>JZX110)<br>MARK X(GRX120,GRX121<br>GRX130,GRX135)<br>CHASER(JZX90,JZX100<br>JZX101)<br>CRESTA(JZX90,JZX110<br>JZX101,JZX110)<br>CROWN(GRS180,GRS182<br>GRS200,GRS201,GRS202<br>GRS203)<br>HIACE/REGIUSACE(KZH100<br>KZH110,KZH12#,TRH12# 4FC<br>KZH10#,KZH11#,KZH120<br>KZH13#,RZH124,KDH20#<br>KDH211,KDH22#,TRH200<br>TRH21#,TRH22#) | 37135 - 30 | プリロード調整用         |    |    | 別途調整用ワッシャー必要<br>日産純正アジャストワッシャー<br>調整用シムの一覧表 | 7,500  |             |  |
|              |  | 37135 - 39 | プリロード調整用         |    |    |   |        |             |  |
|              |  | 37135 - 39 | プリロード調整用         |    |    | 厚さ  |        | 部品番号        |  |
|              |  |            |                  |    |    | 3.81  |        | 38125-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 3.83  |        | 38126-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 3.85  |        | 38127-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 3.87  |        | 38128-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 3.89  |        | 38129-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 3.91  |        | 38130-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 3.93  |        | 38131-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 3.95  |        | 38132-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 3.97  |        | 38133-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 3.99  |        | 38134-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 4.01  |        | 38135-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 4.03  |        | 38136-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 4.05  |        | 38137-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 4.07  |        | 38138-61001 |  |
|              |  |            |                  |    |    | 4.09  |        | 38139-61001 |  |

※組立には日産R200用調整シム『ドライブピニオンプリロード調整アジャストワッシャー』が必要になります。

## Carbon LSD / Metal LSD 共通部品

| 品名                 | 標準組込機種 (-主な品番)  | 品番         | 仕様                   |         | セット内容            | 本体価格    |
|--------------------|---|------------|----------------------|---------|------------------|---------|
|                    |   |            |                      | 厚さ      |                  |         |
| スピードメーター<br>ドリブンギア | HFB8710/8730  | 37003 - 10 | EG6,DC2              |         |                  | 6,300   |
|                    | HFB8720   | 11         | EF8/9,DA6/8 (パワステ無し) |         |                  |         |
|                    | HFB8720   | 12         | DA6/8 (パワステ付)        |         |                  |         |
|                    | HFB8750   | 13         | DC5                  |         |                  | 11,600  |
| イニシャル測定ツール         | MFB8710/20,MRB8710/20                                 | ROA10 - 15 | 単体測定用                |         | CA4A,CE9Aフロント,リヤ | 15,600  |
|                    | TFB8710,TRB8720                                       | 19         | 単体測定用                |         | AE86(後),AE101    | 15,600  |
|                    | PCD100~140の4穴・5穴用                                     | R7A1E - 1  | ホイールハブ測定用            |         |                  | 8,800   |
| イニシャル調整用シム         | φ74クラッチプレート用  | 37223 - 24 | φ74×φ47              | t=0.2mm | 1枚               | 1,500   |
|                    | φ82クラッチプレート用  | - 23       | φ82×φ47              | t=0.2mm |                  |         |
|                    | φ87クラッチプレート用  | - 22       | φ87×φ50              | t=0.2mm |                  |         |
|                    | φ95クラッチプレート用  | - 21       | φ95×φ54              | t=0.2mm |                  |         |
|                    | φ109クラッチプレート用   | - 20       | φ109×φ62             | t=0.2mm |                  |         |
| スプラインスリーブセット       | MCF958710   | ROA13 - 10 | イニシャルツール             |         | CN9A,CP9Aセンター用   | 8,400   |
| LSDオイル             | FF/FR兼用<br>鉱物油  | R0401 - 38 | 4リッター缶×1             |         | 85W-90           | 12,000  |
|                    |   | 22         | 4リッター缶×6入ケース         |         |                  | 72,000  |
|                    |   | 24         | 20リッター缶×1            |         |                  | 52,000  |
|                    | HardLocker -Noiseless-<br>ATS&ACROSS<br>カーボンLSD高適合鉱物系 | R0401 - 54 | 1リッター缶×1             |         | 85W-140          | 4,400   |
|                    |   | 55         | 2リッター缶×1             |         |                  | 8,800   |
|                    |   | 56         | 20リッター缶×1            |         |                  | 85,000  |
|                    | DEEP BLUE<br>for Carbon LSD -FF&FR-<br>エステル系化学合成油100% | R0401 - 57 | 1リッター缶×1             |         | 80W-250          | 6,000   |
|                    |   | 58         | 2リッター缶×1             |         |                  | 12,000  |
|                    |   | 59         | 20リッター缶×1            |         |                  | 116,000 |
| LSDケース強化処理         | 下記車種はすでに処理されているため、対応できません                             |            |                      |         |                  | 12,000  |
|                    | ホンダ：HFB8710~8790系                                     |            |                      |         |                  |         |
|                    | トヨタ：TFB8720/TMB8720系                                  |            |                      |         |                  |         |
|                    | 日産：NFB8210/8220系                                      |            |                      |         |                  |         |
|                    | 三菱：MFB8750/8760/8770/8780系 MR(A,B)8730/8740系          |            |                      |         |                  |         |
|                    | スバル：SR(A,B)8730系                                      |            |                      |         |                  |         |
|                    | ボルシェ全て  |            |                      |         |                  |         |
|                    | ロータス：LMB8710系 (釜側のみ) /LMB8720系                        |            |                      |         |                  |         |