



## Metal LSD

品名	標準組込機種 (-主な品番)	品番	仕様				セット内容	本体価格
				厚さ	表面			
<b>New Type-R / Silent LSD /旧モデル Metal LSD 共通 内爪プレート</b>								
クラッチプレートBセット ※標準厚-内爪	メタルLSD用	R7A09 - 32	Φ74	標準厚	1.1	焼肌	-内爪形 2枚セット	4,100
		12	Φ82	標準厚	1.6	焼肌	-内爪形 2枚セット	
		10	Φ87	標準厚	1.6	焼肌	-内爪形 2枚セット	
		23	Φ87-D20	標準厚	1.3	焼肌	-内爪形 2枚セット	
		13	Φ95	標準厚	1.7	焼肌	-内爪形 2枚セット	
		11	Φ109	標準厚	1.7	焼肌	-内爪形 2枚セット	
<b>New Type-R / Silent LSD 専用 外爪プレート</b>								
クラッチプレートCセット ※オーバーサイズ-外爪	NewType-R サイレントLSD	R7A10 - 29	Φ74	+0.1	1.2	研磨	-外爪形 2枚セット	5,100
		30	Φ82	+0.1	1.7	研磨	-外爪形 2枚セット	
		31	Φ87	+0.1	1.7	研磨	-外爪形 2枚セット	
		32	Φ87-D20	+0.1	1.4	研磨	-外爪形 2枚セット	
		33	Φ95	+0.1	1.8	研磨	-外爪形 2枚セット	
		34	Φ109	+0.2	1.9	研磨	-外爪形 2枚セット	
クラッチプレートDセット ※アンダーサイズ-外爪	NewType-R サイレントLSD	R7A11 - 24	Φ74	-0.1	1.0	研磨	-外爪形 2枚セット	5,100
		25	Φ82	-0.1	1.5	研磨	-外爪形 2枚セット	
		26	Φ87	-0.1	1.5	研磨	-外爪形 2枚セット	
		27	Φ87-D20	-0.1	1.2	研磨	-外爪形 2枚セット	
		28	Φ95	-0.1	1.6	研磨	-外爪形 2枚セット	
		29	Φ109	-0.2	1.5	研磨	-外爪形 2枚セット	
<b>旧モデル Metal LSD 外爪プレート</b>								
クラッチプレートAセット ※標準厚-外爪	メタルLSD用 ※旧モデル	R7A08 - 12	Φ82	標準厚	1.6	焼肌	-外爪形 2枚セット	4,100
		10	Φ87	標準厚	1.6	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		20	Φ87-D20	標準厚	1.3	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		13	Φ95	標準厚	1.7	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		11	Φ109	標準厚	1.7	焼肌	-外爪形 2枚セット	
クラッチプレートCセット ※オーバーサイズ-外爪	メタルLSD用 ※旧モデル	R7A10 - 16	Φ82	+0.1	1.7	焼肌	-外爪形 2枚セット	5,100
		17	Φ82	+0.05	1.65	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		11	Φ87	+0.05	1.65	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		23	Φ87-D20	+0.1	1.4	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		24	Φ87-D20	+0.05	1.35	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		18	Φ95	+0.1	1.8	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		19	Φ95	+0.05	1.75	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		13	Φ109	+0.1	1.8	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		19	Φ95	-0.1	1.6	焼肌	-外爪形 2枚セット	
クラッチプレートDセット ※アンダーサイズ-外爪	メタルLSD用 ※旧モデル	R7A11 - 16	Φ82	-0.2	1.4	焼肌	-外爪形 2枚セット	5,100
		17	Φ82	-0.1	1.5	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		18	Φ82	-0.05	1.55	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		10	Φ87	-0.2	1.4	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		11	Φ87	-0.1	1.5	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		12	Φ87	-0.05	1.55	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		23	Φ87-D20	-0.05	1.25	焼肌	-外爪形 2枚セット	
		19	Φ95	-0.1	1.6	焼肌	-外爪形 2枚セット	

※ 2014年9月、御要望にお応えして、150本の溝付き外爪プレート φ87用 R7A08-10/R7A08-20の2種類の生産を再開しました。



New Type-R/Silent LSD



150本の溝付き外爪プレート

# LSD Repair parts

## Carbon LSD

品名	標準組込機種 (-主な品番-)	品番	仕様			セット内容	本体価格
				厚さ	表面		
<b>Carbon LSD 内爪プレート</b>							
クラッチプレートBセット ※内爪	カーボンLSD用	R7A09 - 25	Φ74	標準厚	2.5	CC付 - 内爪形 1枚	14,700
		16	Φ82	標準厚	2.7	CC付 - 内爪形 1枚	
		20	Φ87	標準厚	2.7	CC付 - 内爪形 1枚	
		24	Φ87	標準厚	2.1	CC付 - 内爪形 1枚	
		21	Φ95	標準厚	2.8	CC付 - 内爪形 1枚	
		22	Φ109	標準厚	2.8	CC付 - 内爪形 1枚	
	カーボンLSD用 ※カムリング面用	R7A09 - 26	φ82	標準厚	2.7	CC付 - 内爪形 1枚	14,700
		27	φ87	標準厚	2.7	CC付 - 内爪形 1枚	
		28	φ87	標準厚	2.1	CC付 - 内爪形 1枚	
		29	φ95	標準厚	2.8	CC付 - 内爪形 1枚	
30		φ109	標準厚	2.8	CC付 - 内爪形 1枚		
31		φ95改	標準厚	2.8	CC付 - 内爪形 1枚		
<b>Carbon LSD 外爪プレート</b>							
クラッチプレートAセット ※外爪	カーボンLSD用	R7A08 - 27	Φ74	標準厚	1.2	研磨 - 外爪形 2枚セット	4,100
		22	Φ82	標準厚	1.6	研磨 - 外爪形 2枚セット	
		26	Φ87	標準厚	1.3	研磨 - 外爪形 2枚セット	
		23	Φ87	標準厚	1.6	研磨 - 外爪形 2枚セット	
		24	Φ95	標準厚	1.7	研磨 - 外爪形 2枚セット	
		25	Φ109	標準厚	1.7	研磨 - 外爪形 2枚セット	

## Carbon LSD / Metal LSD 共通部品

品名	標準組込機種 (-主な品番-)	品番	仕様			セット内容	本体価格	
				厚さ	表面			
ボルトセット	MCB8210	R7A14 - 13	ケース固定用			M6-12PCS (キャップ)	900	
	共通	15	ケース固定用			M6-4PCS (サ)	300	
	SCB9510,MCF9587*	16	ケース固定用			M6-16PCS (キャップ)	1,200	
	HFB8710	10	リングギア固定用			M10-10PCS	4,200	
	HFB8720/8730	11	リングギア固定用			M10-10PCS	4,200	
	MFB8710/8720	12	リングギア固定用			M12-8PCS	4,200	
	BRB9520	17	リングギア固定用			M12-10PCS	10,500	
	NRA(B)10944/10960/109110	18	リングギア固定用			M12-Φ13段付-10PCS	4,200	
	HMA(B)10910	19	リングギア固定用			M12-15PCS	4,200	
	S2000専用	27	リングギア固定用強化ボルト			M10×L22 10PCS	6,300	
	KFB8710	34	リングギア固定用			M10-8PCS	4,200	
	MFB8750/8760/8770	39	ケース固定用			M6-L25-16PCS	1,200	
	HFB8760	40	ケース固定用			M6-L20-8PCS	600	
	MFB8751/8761/8771/8780	41	ケース固定用			M6-L25-16PCS(トルクス)	2,200	
	ZFB8210	42	リングギア固定用			M10-10PCS	4,200	
	NCEC用	43	リングギア固定用			M10×P1.25×L25-10PCS	8,000	
AFB8220用	45	リングギア固定用			M10-10PCS	5,100		
スペーサー	NCEC用	37110 - 57					4,200	
スペーサーボルトセット	RZ(A,B)9530	R7A88 - 10	スペーサー+リングギア固定ボルト				10,000	
ドライビニオン用カラー	HONDA:S2000(AP1,AP2)	37135 - 30	プリロード調整用			別途調整用ワッシャー必要 日産純正アジャストワッシャー 調整用シムの一覧表	7,500	
	MAZDA:ロードスター (NA8C,NB6C,NB8C,NCEC)							
	SUBARU:BRZ(ZC6)	37135 - 39	プリロード調整用			厚さ		部品番号
	TOYOTA:ALTEZZA GITA(JCE10)	37135 - 39	プリロード調整用			3.81		38125-61001
	86(ZN6),VEROSSA(JZX110)					3.83		38126-61001
	SUPRA(GA70,JZA70,MA70)					3.85		38127-61001
	MARK2(JZX90,JZX100,JZX101 JZX110)					3.87		38128-61001
	MARK X(GRX120,GRX121 GRX130,GRX135)					3.89		38129-61001
	CHASER(JZX90,JZX100 JZX101)					3.91		38130-61001
	CRESTA(JZX90,JZX110 JZX101,JZX110)					3.93		38131-61001
	CROWN(GRS180,GRS182 GRS200,GRS201,GRS202 GRS203)					3.95		38132-61001
	HIACE/REGIUSACE(KZH100 KZH110,KZH12#,TRH12#_4FC KZH10#,KZH11#,KZH120 KZH13#,RZH124,KDH20# KDH211,KDH22#,TRH200 TRH21#,TRH22#)					3.97		38133-61001
						3.99		38134-61001
						4.01		38135-61001
						4.03		38136-61001
						4.05		38137-61001
						4.07		38138-61001
	4.09					38139-61001		

※組立には日産R200用調整シム『ドライブピニオンブリリロード調整アジャストワッシャー』が必要になります。

# LSD Repair parts

## Carbon LSD / Metal LSD 共通部品

品名	標準組込機種 (-主な品番)	品番	仕様			セット内容	本体価格
				厚さ	表面		
スピードメーター ドリブンギア	HFB8710/8730	37003 - 10	EG6,DC2				6,300
	HFB8720		11 EF8/9,DA6/8 (パワステ無し)				
	HFB8720		12 DA6/8 (パワステ付)				
	HFB8750		13 DC5				
イニシャル測定ツール	MFB8710/20,MRB8710/20	R0A10 - 15	単体測定用			CA4A,CE9Aフロント,リヤ	15,600
	TFB8710,TRB8720		19 単体測定用				
	PCD100~140の4穴・5穴用	R7A1E - 1	ホイールハブ測定用				8,800
イニシャル調整用シム	φ74クラッチプレート用	37223 - 24	φ74×φ47	t=0.2mm	1枚	1,500	
	φ82クラッチプレート用		φ82×φ47	t=0.2mm			
	φ87クラッチプレート用		φ87×φ50	t=0.2mm			
	φ95クラッチプレート用		φ95×φ54	t=0.2mm			
	φ109クラッチプレート用		φ109×φ62	t=0.2mm			
スプラインスリーブセット	MCF958710	R0A13 - 10	イニシャルツール			CN9A,CP9Aセンター用	8,400
LSDオイル	FF/FR兼用 鉱物油	R0401 - 38	4リッター缶×1			85W-90	12,000
			24 4リッター缶×6入ケース				72,000
			24 20リッター缶×1				52,000
	HardLocker -Noiseless- ATS&ACROSS カーボンLSD高適合鉱物系	R0401 - 54	1リッター缶×1			85W-140	4,400
			55 2リッター缶×1				8,800
			56 20リッター缶×1				85,000
	DEEP BLUE for Carbon LSD -FF&FR- エステル系化学合成油100%	R0401 - 57	1リッター缶×1			80W-250	6,000
			58 2リッター缶×1				12,000
59 20リッター缶×1			116,000				
LSDケース強化処理	下記車種はすでに処理されているため、対応できません						
	ホンダ：HFB8710~8790系						
	トヨタ：TFB8720/TMB8720系						
	日産：NFB8210/8220系						
	三菱：MFB8750/8760/8770/8780系 MR(A,B)8730/8740系						
	スバル：SR(A,B)8730系						
	ボルシェ全て						
	ロータス：LMB8710系 (釜側のみ) /LMB8720系						
	12,000						